

# Tune VWD

## Datenblatt 1




### Standard Anschlusstypen:

A ↓ 600÷1800:




A ↓ 1800:





### Weitere mögliche Anschlusstypen:



A ↓ 600÷1800:



A ↓ 600:



A ↓ 1800:



### Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C










A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	⊞ [dm³]	⚖ [kg]
600	590	50	550	500	725	378	800	550	500	50	10,72	15,71
600	790	50	750	500	967	504	1000	750	500	50	14,30	20,92
600	990	50	950	500	1209	630	1200	950	500	50	17,87	26,13
600	1190	50	1150	500	1450	756	1500	1150	500	50	21,45	31,34
600	1390	50	1350	500	1693	883	1500	1350	500	50	25,03	36,55
600	1590	50	1550	500	1934	1008	—	1550	500	50	28,61	41,76
1800	290	50	250	1700	967	489	1000	250	1700	50	15,26	21,71
1800	490	50	450	1700	1612	815	1500	450	1700	50	25,44	36,06
1800	690	50	650	1700	2257	1141	—	650	1700	50	35,62	50,41

# Tune VWD

## Datenblatt 2




### Verfügbare Größen:




# Tune VWD

## Technische Zeichnung 1




A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand  
 F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:



# Tune VWD

Technische Zeichnung 2



# Tune VWD

## Preisliste



Modell	Höhe mm.	Breite mm.	Farbe	
			Elektrisch mit Heizparone DRY / MEG / MOA	Elektrisch mit Heizparone KTX 3
Tune VWD	600	590	1.510 €	1.595 €
Tune VWD	600	790	1.888 €	1.973 €
Tune VWD	600	990	2.264 €	2.349 €
Tune VWD	600	1190	2.642 €	2.727 €
Tune VWD	600	1390	3.020 €	3.105 €
Tune VWD	600	1590	3.398 €	3.483 €
Tune VWD	1800	290	1.258 €	1.343 €
Tune VWD	1800	490	1.635 €	1.720 €
Tune VWD	1800	690	2.139 €	2.224 €

Inkl. 19% MwSt.

zuzüglich 15,00 € Versandkosten.

Gewährleistung: 5 Jahre

Anschlussmöglichkeiten: siehe Datenblatt

Lieferzeit ca. 6 Wochen ab Zahlungseingang

Bei Bestellungen oder Nachfragen, schreiben Sie uns  
eine Mail an: [info@badheizkoerper-berlin.de](mailto:info@badheizkoerper-berlin.de)

Badheizkörper-Berlin

Gerlinger Str. 34

12349 Berlin

Tel.: +49 (30) 658 30975

Mobil: +49 (177) 248 63 14

[info@badheizkoerper-berlin.de](mailto:info@badheizkoerper-berlin.de)

[www.badheizkoerper-berlin.de](http://www.badheizkoerper-berlin.de)